

**SEDI: MOSTRA D'OLTREMARE NAPOLI: Sala Superiore  
"Ristorante della piscina" (prova preselettiva)**

**UNIVERSITA' DI NAPOLI "l'Orientale":**

**Aula T1 e T2 Palazzo del Mediterraneo, via Nuova Marina  
n. 59 (prova scritta)**

**Aula 4.2 Palazzo del Mediterraneo, via Nuova Marina n. 59  
(prova orale)**

Prova preselettiva, prova scritta e prova  
orale. Concorsi C1 indetti con D.D.G. n. 101  
del giorno 30/05/2022

**Piano operativo per la prevenzione e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019**

## NOTA INTRODUTTIVA

Il contenuto del presente documento è realizzato riferendosi:

- Alla Ordinanza del 25 Maggio 2022 del Ministro della Salute, la quale all'art. 1, dispone che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante <<Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici>>, parte integrante della stessa ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 Aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;-----
- Al decreto-legge 24/12/2021, n. 221 recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*;
- Al decreto-legge 22/04/2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*;
- Al decreto-legge 01/04/2021, N. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- Al decreto-legge 24/03/2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*;
- Al decreto-legge 30/03/2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”*;
- Al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal del Dipartimento della Funzione Pubblica ed esaminato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021

Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.

## DEFINIZIONI

- **Area Concorsuale:** spazio riguardante le Aule oggetto delle prove selettive e i relativi Servizi idonei allo svolgimento dei pubblici concorsi;
- **Aula Concorso:** spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- **Area di Transito:** spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e dell'accesso all'Aula Concorso;
- **Criterio di distanza "droplet":** misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione *droplets* (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- **DPI:** si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dalla persona allo scopo di proteggerla contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIr, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 145683:2019

- Mascherine FFP2 e FFP3: sono utilizzate in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i.
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni
- **Termoscanner:** sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della Sanità, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pre-triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale loro dedicato all'accoglienza ed isolamento dei predetti soggetti.

## PULIZIA E SANIFICAZIONE

- **Pulizia:** insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

## PRINCIPI IGIENICO SANITARI

**DISTANZIAMENTO SOCIALE:** tutte le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove dovranno essere separate temporalmente al fine di garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.

**UTILIZZO DPI (*Dispositivi di Protezione Individuale*):** mascherine FFP2 obbligatorie per tutti e disponibilità di gel disinfettante facilmente accessibile per la disinfezione delle mani.

**CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI:** saranno applicate una o più modalità di controllo sanitario; all'ingresso di ogni singola sede concorsuale, i candidati dovranno:

1. Essere identificati e presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (occorre una apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);

**3.** Indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso alle aree concorsuali sino all'uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dell'amministrazione organizzatrice. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.

**PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE:** tale attività verrà svolta in ottemperanza delle norme di legge che saranno previste in materia e dei provvedimenti adottati con il presente documento.

**Bonifica preliminare** dell'area concorsuale, nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione concorsuale;

**La sanificazione** delle aule e delle postazioni dei candidati;

**La pulizia, la sanificazione e disinfezione** dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. L'accesso



dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

## OBIETTIVI

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e, tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto affetto da Covid-19, i concorsi pubblici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- a) garantire, nel corso delle prove, il rispetto della distanza tra i singoli candidati di almeno 1 ml;
- b) garantire, l'accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi contemporanei nel rispetto della predetta distanza regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di senso unico;
- c) assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, mascherine FFP2
- d) garantire in continuità (tra una prova e l'altra) l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- e) garantire nell'area concorsuale, l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario

- 
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  - g) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento dei concorsi in tutti gli ambienti interni ed esterni alle sedi concorsuali.

## LE CARATTERISTICHE DELLE AULE CONCORSUALI

### **Prova preselettiva (Mostra D'Oltremare – Vedere ALL. A)**

I padiglioni della Fiera di Napoli adibiti ad Aule Concorso dispongono di:

- un elevato livello di aerazione naturale, anche alternando ventilazione meccanica;
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici direttamente accessibili dalle aule, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.
- apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato

Per gli spazi occupati alla Mostra D'Oltremare, per la distribuzione planimetrica degli ambienti, per le caratteristiche dei percorsi di accesso e di esodo, per la posizione dei servizi igienici, per l'ubicazione delle scale, delle rampe di accesso, dei percorsi di emergenza, nonché per informazioni di tipo impiantistico si rinvia all'ALL. A.

## LA RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

La struttura della Fiera di Napoli dispone di ingressi da riservare ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area.

L'ingresso alla struttura è in Via Guglielmo Marconi che conduce ai locali adibiti a sala concorsuale.

In prossimità dei locali viene riservata un'area per il parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc,) e del personale addetto all'organizzazione del concorso;

Almeno due padiglioni, posizionati in prossimità degli ingressi, saranno adibiti ad "Area di Transito", atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d'identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi a *serpentone*, il rispetto della distanza di almeno 1 mt.

In prossimità degli ingressi sarà posizionato il personale destinato al servizio sanitario di PreTriage che opererà all'interno di apposita tenda.



Resta ferma la disponibilità di servizi igienici dedicati, riservati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno comunque autorizzato all'accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e di quelli dedicati ai candidati.

## PERCORSI DI ACCESSO

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. Il rispetto delle distanze di sicurezza, fissato in mt 1, tra i candidati durante il percorso di accesso all'area concorsuale sarà costantemente presidiato da assistenti e definito per mezzo di transenne, tendiflex o nastro segnaletico da recinzione.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno immettersi in un percorso ben identificato, realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, predisposto per garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di mt 1 tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'Area concorsuale.

Gli assistenti e il personale di controllo provvederanno affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.



## **GESTIONE FLUSSI DELLE AREE DI CONCORSO**

A) Verifica accessi ai locali per le prove (no  
assembramento esterno)

B) Disposizione corsie a senso unico con distanziamento di almeno un metro




C) Sono previste aree di transito per contingentamento



D) Percorso a senso unico di marcia



## CONTROLLO ACCESSI



A) Differenziazione  
flussi di ingresso e  
uscita

B) Ingresso consentito solo con mascherina FFP2  
distribuzione in loco a tutti



C) Organizzazione di file distanziate con ausili visivi per rispetto distanze




## SANIFICAZIONE E PULIZIE

A) dispenser di gel igienizzante posizionati in vari punti del quartiere fieristico (ingressi, zona bagni, aree ristoro)



B) Servizi igienici sanificati periodicamente



c) Gestione impianto di condizionamento per garantire un idoneo microclima



D) Gestione rifiuti differenziata con idonei contenitori per mascherine, guanti, fazzoletti, ecc.



## **CAPIENZA DELLE AREE**

La distribuzione ed il posizionamento dei candidati, dovrà essere realizzata in modo da garantire la distanza di un 1 metro lineare da ciascun individuo circostante.

### **- Piano di emergenza ed evacuazione**

Si allega il piano di emergenza ed evacuazione predisposto dalla Mostra D'oltremare, al quale si rinvia per la gestione e l'attuazione delle misure di emergenza predisposte dalla Mostra D'Oltremare per l'intera sede

## SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICO E AUTOAMBULANZA

Garantito da personale medico appositamente formato



## SANIFICAZIONE E PULIZIE

- A. Pulizia con idonei sistemi\ prodotti igienizzanti dei singoli gruppi concorso;



- B. La sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie ecc

## REGOLE GENERALI FORNITORI

A. Ingressi con mascherina e distanza di almeno 1 ml tra i singoli operatori

B. Timing delle presenze (differenziare orari di accesso e uscita)



C) Programmare l'orario d'ingresso per controlli accesso



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

- Garantire l'accesso programmando il numero di accessi contemporanei nei singoli padiglioni e regolamentando i flussi e percorsi in modalità di senso unico;
- Assicurare che operatori tecnici (segreteria organizzative e personale in servizio) utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine FFP2);
- Garantire in continuità l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- Garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medicosanitario;
- Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

In questo ambito si procederà a:

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede della manifestazione, che il partecipante si impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;
- predisporre cartelli sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede di manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;
- comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.

## ACCORGIMENTI GENERALI

### **Registrazione obbligatoria di tutti i partecipanti**

Prescritta per un eventuale tracciamento, nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni.

Consegna **mascherina** a tutti.

Stazioni di **sanificazione mani**.

**Controllo** contingentamento ogni locale occupato per i concorsi

**Gestione e controllo code** (ingressi, bagni, ristoro)

## GESTIONE DELL'AULA

Nelle aree concorsuali saranno collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso. Raggiunta l'aula, il candidato si accomoderà al posto che verrà indicato dal personale presente in aula secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto; la disposizione dei candidati avverrà cioè nei soli posti procedendo per file. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. L'accesso ai servizi igienici dovrebbe avvenire

preferibilmente prima dell'inizio della prova, in momenti che saranno comunicati dal personale presente in aula. Il candidato dovrà comunque essere accompagnato ai servizi igienici da un addetto. Presso gli accessi dei servizi igienici saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. I candidati procederanno all'igienizzazione delle mani prima e dopo l'accesso ai servizi igienici.

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossato la mascherina FFP2; all'interno dell'aula concorsuale sarà vietato il consumo di alimenti.

I candidati che accederanno alle aree concorsuali dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale e verticale) la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l'una dall'altra.

## PROCEDURA DI DEFLUSSO

La procedura di deflusso dei candidati dalla sala concorso sarà gestita invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila, uno alla volta in tempi distanziati tra loro e rispettando il distanziamento minimo di 1 metro.

Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ai quali perciò saranno stati assegnati, all'ingresso, i primi posti verso l'uscita.

I candidati quando chiamati escono uno alla volta attraverso i varchi di uscita, in maniera ordinata, mantenendo sempre la distanza interpersonale e comunque secondo le indicazioni del personale addetto alla vigilanza, dirigendosi verso l'uscita.

Non sarà consentito prolungare la presenza all'interno dell'edificio al di fuori del tempo strettamente necessario ad espletare la procedura.

È vietato costituire assembramenti nell'area congressuale.



## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale impegnato nell'attività concorsuale deve essere adeguatamente formato e informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio, sul relativo comportamento da adottare, nonché sui contenuti del presente Piano Operativo, da pubblicare 10 giorni prima delle prove.

## **CARATTERISTICHE AULA CONCORSUALE**

### **Prova Scritta**

**Università di Napoli “L’Orientale”**

**Via Nuova Marina n. 59 Napoli – Palazzo del Mediterraneo**

**Aula T1 e T2 piano terra**

La sede di palazzo del Mediterraneo è ubicata in Napoli via Nuova Marina n. 59. Le aule destinate ad accogliere i candidati del concorso per la prova scritta sono le aule T1 e T2 al piano terra ubicata in prossimità dell’ingresso all’edificio (ALL. B)

L’aula è dotata:

- volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato, anche alternando ventilazione meccanica;
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici accessibili al piano, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.

- 
- apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
  - volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato
  - piano di emergenza ed evacuazione

## LA RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

La sede di palazzo del Mediterraneo dispone di ingressi da riservare ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area.

L'ingresso alla struttura è in Via Nuova Marina n° 59; le aule destinate alla prova sono immediatamente raggiungibili dai predetti ingressi.

In prossimità della zona destinata ad ospitare la prova scritta del concorso, ci sarà "Area di Transito", atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d'identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi a *serpentone*, il rispetto della distanza di 1 metro tra i singoli partecipanti.

Resta ferma la disponibilità di servizi igienici dedicati, riservati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno comunque autorizzato all'accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e di quelli dedicati ai candidati.

## PERCORSI DI ACCESSO

Il rispetto delle distanze di sicurezza, fissato in mt 1, tra i candidati durante il percorso di accesso all'area concorsuale sarà costantemente presidiato da assistenti e definito per mezzo di transenne, tendiflex o nastro segnaletico da recinzione.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno immettersi in un percorso ben identificato, realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, predisposto per garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di mt 1 tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'Area concorsuale.

Gli assistenti e il personale di controllo provvederanno affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al CoVid-19, verrà invitato a seguire il percorso separato, riservato ed isolato da quello degli altri candidati, con il quale raggiungerà l'area PreTriage per gli accertamenti conseguenti.



## **GESTIONE FLUSSI DELLE AREE DI CONCORSO**

- Verifica accessi all'aula per la prova (no  
assembramento esterno)

- Disposizione corsie a senso unico con distanziamento di almeno un metro




- Sono previste aree di transito per contingentamento



- Percorso a senso unico di marcia



## CONTROLLO ACCESSI



B) Differenziazione  
flussi di ingresso e  
uscita

B) Ingresso consentito solo con mascherina FFP2  
distribuzione in loco a tutti



D) Organizzazione di file distanziate con ausili visivi per rispetto distanze




## SANIFICAZIONE E PULIZIE

- dispenser di gel igienizzante posizionati in vari punti delle aree destinate alla prova (ingressi, zona bagni, percorsi candidati)



- Servizi igienici sanificati periodicamente



- Gestione impianto di condizionamento per garantire un idoneo microclima



- Gestione rifiuti differenziata con idonei contenitori per mascherine, guanti, fazzoletti, ecc.



## **CAPIENZA DELLE AREE**

La distribuzione ed il posizionamento dei candidati, dovrà essere realizzata in modo da garantire la distanza di un 1 metro lineare da ciascun individuo circostante.

## **CAPIENZA DELLE AREE – Ingressi, percorsi, attraversamenti, zone di esodo e di emergenza**

Restano confermate nel presente piano, tutte le prescrizioni e tutte le disposizioni contenute nel protocollo relativo alle misure finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con tutte le successive modifiche e con tutti gli aggiornamenti.

## SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICO E AUTOAMBULANZA

Garantito da personale medico appositamente formato



## SANIFICAZIONE E PULIZIE

- A. Pulizia con idonei sistemi\ prodotti igienizzanti dei singoli gruppi concorso;



- B. La sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie ecc

## REGOLE GENERALI FORNITORI

A. Ingressi con mascherina

B. Timing delle presenze (differenziare orari di accesso e uscita)



D) Programmare l'orario d'ingresso per controlli accesso



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

- Garantire l'accesso programmando il numero di accessi contemporanei nei singoli padiglioni e regolamentando i flussi e percorsi in modalità di senso unico;
- Assicurare che operatori tecnici (segreteria organizzative e personale in servizio) utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine FFP2);
- Garantire in continuità l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- Garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medicosanitario;
- Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

In questo ambito si procederà a:

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede della manifestazione, che il partecipante si impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;
- predisporre cartelli sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede di manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;
- comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.

## ACCORGIMENTI GENERALI

### **Registrazione obbligatoria di tutti i partecipanti**

Prescritta per un eventuale tracciamento, nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni.

Consegna **mascherina** a tutti.  
Stazioni di **sanificazione mani**.  
**Controllo** contingentamento  
**Gestione e controllo code** (ingressi, bagni, ristoro)

## GESTIONE DELL'AULA

Nelle aree concorsuali saranno collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso. Raggiunta l'aula, il candidato si accomoderà al posto che verrà indicato dal personale presente in aula secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto; la disposizione dei candidati avverrà cioè nei soli posti procedendo per file. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. L'accesso ai servizi igienici dovrebbe avvenire



preferibilmente prima dell'inizio della prova, in momenti che saranno comunicati dal personale presente in aula. Il candidato dovrà comunque essere accompagnato ai servizi igienici da un addetto. Presso gli accessi dei servizi igienici saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. I candidati procederanno all'igienizzazione delle mani prima e dopo l'accesso ai servizi igienici.

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossato la mascherina FFP2; all'interno dell'aula concorsuale sarà vietato il consumo di alimenti.

## PROCEDURA DI DEFLUSSO

La procedura di deflusso dei candidati dalla sala concorso sarà gestita invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila, uno alla volta in tempi distanziati tra loro e rispettando il distanziamento minimo di 1 metro.

Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ai quali perciò saranno stati assegnati, all'ingresso, i primi posti verso l'uscita.

I candidati quando chiamati escono uno alla volta attraverso i varchi di uscita, in maniera ordinata, mantenendo sempre la distanza interpersonale e comunque secondo le indicazioni del personale addetto alla vigilanza, dirigendosi verso l'uscita.

Non sarà consentito prolungare la presenza all'interno dell'edificio al di fuori del tempo strettamente necessario ad espletare la procedura.

È vietato costituire assembramenti nell'area congressuale.



## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale impegnato nell'attività concorsuale deve essere adeguatamente formato e informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio, sul relativo comportamento da adottare, nonché sui contenuti del presente Piano Operativo, da pubblicare 10 giorni prima delle prove.


SEDE PER LA PROVA SCRITTA CONCORSUALE IN PALAZZO DEL MEDITERRANEO




PALAZZO DEL MEDITERRANEO



INGRESSO EDIFICIO



AULA T1 SULLO SFONDO



PERCORSI PER UTENTI IN FUNZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA



SEGNALETICA DI SICUREZZA



DISPENSER IGIENIZZANTE



POSTAZIONI PER CANDIDATI – CATTEDRA PER COMMISIONE –  
PANNELLI PEXIGLASS PARAFIATO



PRESIDI ANTINCENDIO

## **CARATTERISTICHE AULA CONCURSALE**

**Prova Orale**

**Università di Napoli “L’Orientale”**

**Via Nuova Marina n. 59 Napoli – Palazzo del Mediterraneo**

**Aula 4.2. Piano quarto**

La sede di palazzo del Mediterraneo è ubicata in Napoli via Nuova Marina n. 59. L’aula destinata ad accogliere i candidati del concorso per la prova orale è l’aula 4.2 al piano quarto dell’edificio. (ALL. C)

L’ambiente è dotato di:

- volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato, anche alternando ventilazione meccanica;
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;

- servizi igienici accessibili al piano, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.
- apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato
- piano di emergenza ed evacuazione

## LA RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

La sede di palazzo del Mediterraneo dispone di ingressi da riservare ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area.

L'ingresso alla struttura è in Via Nuova Marina n° 59 e l'aula 4.2 ubicata al quarto piano, è raggiungibile a mezzo di una coppia di ascensori oppure mediante due scale di sicurezza laterali (scala A e scala B).

In prossimità della zona destinata ad ospitare la prova orale del concorso, ci sarà "Area di Transito", atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d'identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi a *serpentone*, il rispetto della distanza di 1 metro tra i singoli partecipanti.

Resta ferma la disponibilità di servizi igienici dedicati, riservati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno comunque autorizzato all'accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e di quelli dedicati ai candidati.

## PERCORSI DI ACCESSO

Il rispetto delle distanze di sicurezza, fissato in mt 1, tra i candidati durante il percorso di accesso alle aree concorsuali sarà costantemente presidiato da assistenti e definito per mezzo di transenne, tendiflex o nastro segnaletico da recinzione.

I candidati che accederanno alle aree concorsuali dovranno immettersi in un percorso ben identificato, realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, predisposto per garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di mt 1 tra persona e persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l'Area concorsuale.

Gli assistenti e il personale di controllo provvederanno affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al CoVid-19, verrà invitato a seguire il percorso separato, riservato ed isolato da quello degli altri candidati, con il quale raggiungerà l'area PreTriage per gli accertamenti conseguenti.



## **GESTIONE FLUSSI DELLE AREE DI CONCORSO**

- Verifica accessi alle aree per le prove  
(no assembramento esterno)

- Disposizione corsie a senso unico con distanziamento di almeno un metro




- Sono previste aree di transito per contingentamento



- Percorso a senso unico di marcia



## CONTROLLO ACCESSI



A) Differenziazione  
flussi di ingresso e  
uscita

B) Ingresso consentito solo con mascherina FFP2  
distribuzione in loco a tutti



E) Organizzazione di file distanziate con ausili visivi per rispetto distanze




## SANIFICAZIONE E PULIZIE


- dispenser di gel igienizzante posizionati in vari punti delle aree destinate alla prova (ingressi, zona bagni, percorsi candidati)



- Servizi igienici sanificati periodicamente



- Gestione impianto di condizionamento per garantire un idoneo microclima



- Gestione rifiuti differenziata con idonei contenitori per mascherine, guanti, fazzoletti, ecc.



## **CAPIENZA DELLE AREE**

La distribuzione ed il posizionamento dei candidati, dovrà essere realizzata in modo da garantire la distanza di un 1 metro lineare da ciascun individuo circostante.

## **CAPIENZA DELLE AREE – Ingressi, percorsi, attraversamenti, zone di esodo e di emergenza**

Restano confermate nel presente piano, tutte le prescrizioni e tutte le disposizioni contenute nel protocollo relativo alle misure finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con tutte le successive modifiche e con tutti gli aggiornamenti.

## SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICO E AUTOAMBULANZA

Garantito da personale medico appositamente formato



## SANIFICAZIONE E PULIZIE

- A. Pulizia con idonei sistemi\ prodotti igienizzanti dei singoli gruppi concorso;



- B. La sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie ecc

## REGOLE GENERALI FORNITORI

A. Ingressi con mascherina

B. Timing delle presenze (differenziare orari di accesso e uscita)



E) Programmare l'orario d'ingresso per controlli accesso



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

- Garantire l'accesso programmando il numero di accessi contemporanei nei singoli padiglioni e regolamentando i flussi e percorsi in modalità di senso unico;
- Assicurare che operatori tecnici (segreteria organizzative e personale in servizio) utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine FFP2);
- Garantire in continuità l'applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
- Garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medicosanitario;
- Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO

In questo ambito si procederà a:

- predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede della manifestazione, che il partecipante si impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;
- predisporre cartelli sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede di manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;
- comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.

## ACCORGIMENTI GENERALI

### **Registrazione obbligatoria di tutti i partecipanti**

Prescritta per un eventuale tracciamento, nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni.

Consegna **mascherina** a tutti.

Stazioni di **sanificazione mani**.

**Controllo** contingentamento

**Gestione e controllo code** (ingressi, bagni, ristoro)

## GESTIONE DELLE AREE DESTINATE ALLE PROVE

Nelle aree concorsuali saranno collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso. Raggiunta l'aula, il candidato si accomoderà al posto che verrà indicato dal personale presente in aula secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto; la disposizione dei candidati avverrà cioè nei soli posti procedendo per file. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. L'accesso ai servizi igienici dovrebbe avvenire preferibilmente prima dell'inizio della prova, in momenti che saranno comunicati dal personale presente in aula. Il candidato dovrà comunque essere accompagnato ai servizi igienici da un addetto. Presso gli accessi dei servizi igienici saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. I candidati procederanno all'igienizzazione delle mani prima e dopo l'accesso ai servizi igienici.



Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossato la mascherina FFP2; all'interno delle aree concorsuali sarà vietato il consumo di alimenti.

## PROCEDURA DI DEFLUSSO

La procedura di deflusso dei candidati dalla sala concorso sarà gestita invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila, uno alla volta in tempi distanziati tra loro e rispettando il distanziamento minimo di 1 metro.

Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ai quali perciò saranno stati assegnati, all'ingresso, i primi posti verso l'uscita.

I candidati quando chiamati escono uno alla volta attraverso i varchi di uscita, in maniera ordinata, mantenendo sempre la distanza interpersonale e comunque secondo le indicazioni del personale addetto alla vigilanza, dirigendosi verso l'uscita.

Non sarà consentito prolungare la presenza all'interno dell'edificio al di fuori del tempo strettamente necessario ad espletare la procedura.

È vietato costituire assembramenti nell'area congressuale.



## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutto il personale impegnato nell'attività concorsuale deve essere adeguatamente formato e informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio, sul relativo comportamento da adottare, nonché sui contenuti del presente Piano Operativo, da pubblicare 10 giorni prima delle prove.

LEGENDA ILLUMINAZIONE QUADRI PIANO TERRA		LEGENDA ILLUMINAZIONE QUADRI PIANO PRIMO	
QUADRO QPT "N"		QUADRO QCT "N"	
A1	linea luce ingresso ristorante	B1	Illuminazione di emergenza cucina
A2	linea emergenza ingresso ristorante	B2	linea B07-B08-B09-B10
A3	linea EDAB27-B09-B04	B3	linea B09
A4	linea B11-B23-B22-B24-B25	B4	linea B20-B21-B22-B23
A5	linea non decodificata	B5	linea B15-B4-15-17
A6	linea faretto bar (preapposizioni)	B6	linea cortile ES2
A7	linea appliche a parete	B7A	linea illuminazione scivolo
A8	linea illuminazione sistema B01	QUADRO QPC "N"	
A9	linea B11-B12	C1	linea spogliatoi e uffici
A10	linea cortile ES3	C2	linea emergenza spogliatoi e uffici
A11	linea scivolo di sicurezza	QUADRO QRP "N"	
A12	linea sala di attesa	D1	quello linea illuminazione faretto prefabbricato
A13	linea illuminazione faretto	D2	linea faretto faretto
A14	linea colonna B13 asc. emergenza	D3	linea cortile ES1
A15	linea scivolo scivolo su asc. LPS	D4	linea A02-G3-G5-G6
A16	linea illuminazione sala da tè LPS	D5	linea illuminazione sala da tè LPS
QUADRO QPC "N"		D6	linea illuminazione sala da tè LPS
E1	linea asc	D7	linea sempre
E2	linea controllo asc	D8	linea gruppo inverter fca continua
E3	linea emergenza varco asc	D9	linea luce a filo continua asc. emergenza
		D10	linea luce appliche
		D11	linea luce illuminazione emergenza
		D12	linea luce illuminazione emergenza
		D13	linea luce illuminazione emergenza
		D14	linea luce illuminazione emergenza
		D15	linea luce illuminazione emergenza
		D16	linea luce illuminazione emergenza
		D17	linea luce illuminazione emergenza
		D18	linea luce illuminazione emergenza
		D19	linea luce illuminazione emergenza
		D20	linea luce illuminazione emergenza
		D21	linea luce illuminazione emergenza
		D22	linea luce illuminazione emergenza
		D23	linea luce illuminazione emergenza
		D24	linea luce illuminazione emergenza
		D25	linea luce illuminazione emergenza
		D26	linea luce illuminazione emergenza
		D27	linea luce illuminazione emergenza
		D28	linea luce illuminazione emergenza
		D29	linea luce illuminazione emergenza
		D30	linea luce illuminazione emergenza
		D31	linea luce illuminazione emergenza
		D32	linea luce illuminazione emergenza
		D33	linea luce illuminazione emergenza
		D34	linea luce illuminazione emergenza
		D35	linea luce illuminazione emergenza
		D36	linea luce illuminazione emergenza
		D37	linea luce illuminazione emergenza
		D38	linea luce illuminazione emergenza
		D39	linea luce illuminazione emergenza
		D40	linea luce illuminazione emergenza
		D41	linea luce illuminazione emergenza
		D42	linea luce illuminazione emergenza
		D43	linea luce illuminazione emergenza
		D44	linea luce illuminazione emergenza
		D45	linea luce illuminazione emergenza
		D46	linea luce illuminazione emergenza
		D47	linea luce illuminazione emergenza
		D48	linea luce illuminazione emergenza
		D49	linea luce illuminazione emergenza
		D50	linea luce illuminazione emergenza
		D51	linea luce illuminazione emergenza
		D52	linea luce illuminazione emergenza
		D53	linea luce illuminazione emergenza
		D54	linea luce illuminazione emergenza
		D55	linea luce illuminazione emergenza
		D56	linea luce illuminazione emergenza
		D57	linea luce illuminazione emergenza
		D58	linea luce illuminazione emergenza
		D59	linea luce illuminazione emergenza
		D60	linea luce illuminazione emergenza
		D61	linea luce illuminazione emergenza
		D62	linea luce illuminazione emergenza
		D63	linea luce illuminazione emergenza
		D64	linea luce illuminazione emergenza
		D65	linea luce illuminazione emergenza
		D66	linea luce illuminazione emergenza
		D67	linea luce illuminazione emergenza
		D68	linea luce illuminazione emergenza
		D69	linea luce illuminazione emergenza
		D70	linea luce illuminazione emergenza
		D71	linea luce illuminazione emergenza
		D72	linea luce illuminazione emergenza
		D73	linea luce illuminazione emergenza
		D74	linea luce illuminazione emergenza
		D75	linea luce illuminazione emergenza
		D76	linea luce illuminazione emergenza
		D77	linea luce illuminazione emergenza
		D78	linea luce illuminazione emergenza
		D79	linea luce illuminazione emergenza
		D80	linea luce illuminazione emergenza
		D81	linea luce illuminazione emergenza
		D82	linea luce illuminazione emergenza
		D83	linea luce illuminazione emergenza
		D84	linea luce illuminazione emergenza
		D85	linea luce illuminazione emergenza
		D86	linea luce illuminazione emergenza
		D87	linea luce illuminazione emergenza
		D88	linea luce illuminazione emergenza
		D89	linea luce illuminazione emergenza
		D90	linea luce illuminazione emergenza
		D91	linea luce illuminazione emergenza
		D92	linea luce illuminazione emergenza
		D93	linea luce illuminazione emergenza
		D94	linea luce illuminazione emergenza
		D95	linea luce illuminazione emergenza
		D96	linea luce illuminazione emergenza
		D97	linea luce illuminazione emergenza
		D98	linea luce illuminazione emergenza
		D99	linea luce illuminazione emergenza
		D100	linea luce illuminazione emergenza

LEGENDA LOCALI PIANO TERRA		LEGENDA LOCALI PIANO PRIMO	
A1	Bar della pasticceria	B01	Sala Ristorante
A2	Bar della pasticceria	B02	Bar
A3	Cucina	B03	Deposito Bar
A4	Deposito bar	B04	Preparazione Bar
A5	Servizi Mostra d'Oltremare	B05	Servizi igienici bar
A6	Bagno e spogliatoio personale	B06	Guardaroba
A7	Deposito pasticceria	B07	Foyer
A8	Ristorante piano terra	B08	Servizi igienici ristorante
A9	Deposito dentari alimentari	B09	Deposito 2
A10	Area di smaltimento rifiuti	B10	Locale quadri
A11	Terrazza Ristorante	B11	Percorso smaltimento rifiuti
A12	Deposito pasticceria	B12	Area personale cucina
A13	Dentari alimentari	B13	Ristorante
A14	Cucina	B14	Ufficio 1
A15	Preparazione pasticceria	B15	Ufficio 2
A16	Preparazione pasticceria	B16	Spogliatoio di servizio ristorante
A17	Lavaggio casavacchi	B17	Rampa esterna
A18	Lavaggio stivaggio	B18	Montacarichi
A19	Servizi igienici ristorante	B19	Scale 1
A20	Ufficio	B20	Scale 2
A21	Filtro REI	B21	Cortile
A22	Pizzeria	B22	Cortile 1
A23	Cantina	B23	Cortile 2
A24	Deposito 1	B24	Cortile 3
A25	Caveau	B25	Cortile 4
		B26	Scale 1
		B27	Scale 2
		B28	Scale 3
		B29	Foyer 3
		B30	Terrazza a livello
		B31	Scale 1
		B32	Scale 2
		B33	Scale 3
		B34	Filtro REI

LEGENDA IMPIANTI

Quadro elettrico

Plafondiera da incasso in controsoffitto, per ambienti chiari, con lampade fluorescenti lineari 2x24 W e reattore elettronico, tipo CLEAN CLASSIC ZUMTORBEL o similare (vedi particolare N.1 su Tav. DE01)

Plafondiera a luce mobile da incasso (I) o a sospensione (P), con lampade fluorescenti 2x28 W e reattore elettronico, tipo LIGHT FLEXIA ZUMTORBEL o similare (vedi particolare N.2 su Tav. DE01)

Plafondiera a staga IP65 con lampade fluorescenti 2x18 W e reattore elettronico

Plafondiera da incasso tipo lucefano con lampade fluorescenti 4x14 W e reattore elettronico, tipo SKYLIGHT ESSE G o similare (vedi particolare N.3 su Tav. DE01)

Plafondiera da soffitto con n. 2 lampade fluorescenti compatte da 28 W, reattore elettronico e diffusore in vetro opale satinato di forma quadrata, tipo 9586 GLASSHUTTE LMBURG o similare (vedi particolare N.4 su Tav. DE01)

Corpo illuminante a sospensione con reattore in metallo di diametro Ø=160/120 cm, con lampade fluorescenti compatte 3x27/22 W, tipo ANICO FONTANA ARTE o similare (vedi particolare N.5 su Tav. DE01)

Corpo illuminante a sospensione con piastra ventilata e lampade aoduti metallici 2x70 W, tipo MT SOSPENSIONE VASZUZZINO o similare (vedi particolare N.6 su Tav. DE01)

Corpo illuminante installato a soffitto, stagno, IP65, a filo continuo con led di colore bianco caldo e diffusore, tipo DECORLINE ZUMTORBEL o similare (vedi particolare N.7 su Tav. DE01)

Corpo illuminante a semi-incasso a filo continuo composto da "n" lampade fluorescenti da "n" W e reattore elettronico dimmerabile, tipo C1 VASZUZZINO (vedi particolare N.8 su Tav. DE01)

Corpo illuminante a semi-incasso a filo continuo composto da "n" lampade fluorescenti da "n" W e reattore elettronico dimmerabile, tipo C2 VASZUZZINO (vedi particolare N.9 su Tav. DE01)

Lampada puntiforme lineare, installata in alloggiamento predisposto nel controsoffitto, con portalampe a reattore elettronico, 1x24 W

Riquadro luminoso ad incasso realizzato con "n" lampade fluorescenti da 54 W, con reattori elettronici dimmerabili, tipo 04 SYSTEM VASZUZZINO (vedi particolare N.10 su Tav. DE01)

Proiettore da parete con lampada ad algherun metallici da 35 W e convergitore di luce

Sistema di illuminazione a parete composto da n. 2 faretto orientabili, con lampada alogena dritica da 50 W, tipo TESSERA VASZUZZINO o similare (vedi particolare N.12 su Tav. DE01)

Corpo illuminante ad incasso in gesso, su cui è possibile applicare la stessa finitura della parete circostante, con lampada fluorescente compatta da 42 W, tipo La DOBO VASZUZZINO (vedi particolare N.13 su Tav. DE01)

Corpo illuminante orientabile da parete con n. 2 lampade alogene da 50 W con trasformatore e regolatore per il controllo dell'intensità luminosa, tipo MEXCAL SPOT 2 VASZUZZINO (vedi particolare N.14 su Tav. DE01)

Piantana tipo JEAN PERZEL, ref. 6216 con adattamento artigianale suffragato per utilizzo all'interno (vedi particolare N.15 su Tav. DE01)

Applicata tipo JEAN PERZEL, ref. 6216 con braccio tipo ref. 1045 (vedi particolare N.16 su Tav. DE01)

Applicata da parete con lampada fluorescente 1x36 W, tipo 7506 GLASSHUTTE LMBURG o similare (vedi particolare N.17 su Tav. DE01)

Applicata da parete con lampade fluorescenti lineari tipo Focus single (double) 2x21 W (4x21) MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS (vedi particolare N.18 su Tav. DE01)

Appliche esistenti da riutilizzare da quadro QPT

Corpo illuminante da soffitto con lampada ad algherun metallici 1x25 W, tipo PROLOGE 145 KREON (vedi particolare N.14 su Tav. DE01)

Corpo illuminante da incasso con lampada fluorescente compatta 1x28 W

Non esistenti (ripetibili) da illuminare da quadro QPT

Apparecchio di orientamento da incasso IP64 con lampada fluorescente compatta TC-6 11 W, tipo 2182 BEGA o similare

Corpo illuminante stagno modello lanterna IP 54 con lampada ad incandescenza da 40 W

Corpo illuminante da parete, IP65, con lampada fluorescente compatta da 32 W ed alimentatore elettronico, tipo MIMULD DEL CASTELLAZZO, installato sul parapetto (vedi particolare N.11 su Tav. DE01)

Interruttore unipolare 10 A

Deviatore unipolare 10 A

Sensore di presenza per comando luce temporizzato, 5 minuti

Corpo illuminante subalimentato di orientamento, con segnalatica di esodo segnalata su diffusore in materiale trasparente, lampada a led 2x1 W, autonomia 3h e self test, tipo TRASPARENZE VASZUZZINO (vedi particolare N.19 su Tav. DE01)


Lampada di sicurezza automaticamente, con segnalatica di esodo su etichetta adesiva, lampada fluorescente da 24 W con autonomia 1h

Corpo illuminante alimentato da LPS


Corpo illuminante con M di alimentazione in emergenza, autonomia 60 minuti

Faretto da controsoffitto con lampada dritica da 50w


LAMPADA DI EMERGENZA




Legenda:  
 AREE INIBITE




PALAZZO DEL MEDITERRANEO  
PIANTA PIANO TERRA (0.00)



VIA NUOVA MARINA N. 59 NA



PALAZZO DEL MEDITERRANEO  
PIANTA PIANO QUARTO (+ 14.00)





UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
**L'ORIENTALE**

Macroarea Risorse Umane  
Ufficio Risorse Umane per le Attività Amministrative e Tecniche

**Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000**

*Oggetto:* Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e delle sedi periferiche, da assumere con contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato e pieno, di cui n.1 posto riservato al personale già in servizio presso l'Ateneo inquadrato nella categoria B, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando – *indetto con D.D.G. n. 101 del 30/05/2022 -prot. n. 32036-*

Il sottoscritto Roberto Tottoli, in qualità di Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", nato a Gavardo (BS) il 05/09/1961 e domiciliato, per la carica presso la sede dell'Università sita in Napoli, alla Via Partenope n.10/A (cap. 80121) consapevole di quanto disposto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di natura penale previste in casi di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, la piena e incondizionata conformità del Piano operativo della procedura concorsuale indicata in oggetto alle prescrizioni del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" parte integrante dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022.

Il Piano operativo specifico della suddetta procedura concorsuale è stato pubblicato, unitamente al su indicato "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", sulla pagina web di Ateneo dedicata alla procedura concorsuale *de qua*, nel pieno rispetto del termine di dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova preselettiva calendarizzata per il giorno 30 novembre 2022 ed è consultabile nella sezione dedicata al seguente link:

[https://www.unior.it/ateneo/view\\_news/32851/4462/1/bando-di-selezione-n-3-unita-di-ctg-c1-at.html](https://www.unior.it/ateneo/view_news/32851/4462/1/bando-di-selezione-n-3-unita-di-ctg-c1-at.html)

IL RETTORE

Roberto Tottoli

9/11/22